

DALI DALI - 2 D4i

DALI

20 90
 DALI DALI
 DALI DALI

DALI DALI - 2 D4i
 DiA DALI DALI - 2 IEC
 62386

DALI - 2

DALI - 2 DALI DALI
 DALI
 DALI - 2
 DiA DALI - 2
 DiA DALI - 2
 DALI 1
 DALI - 2
 LED

DALI - 2 LED			
IEC62386	DALI		
IEC62386-101	DALI	101	DALI
IEC62386-102	DALI	102	
IEC62386-207	DALI	207	DALI LED

1 DALI - 2 LED

D4i

DALI DALI
 D4i
 DALI
 DALI
 DALI - 2
 DALI
 DALI - 2
 D4i DALI - 2
 DALI - 2 D4i
 DALI - 2 DALI
 DALI
 DALI

D4i LED			
IEC62386	DALI		
IEC-62386-101	DALI	101	DALI
IEC-62386-102	DALI	102	
IEC-62386-207	DALI	207	DALI LED
-	DALI	250	DALI
-	DALI	251	1

-
-
-
-
-

DALI 102

Vdc
mA

NIC

3

DALI 253

DALI 253

DALI 253
0 253

3

DALI 253

VAC

RMS

D4i

DC

4

5

LED

	-

4

	-

5

NIC

(

(

NIC

DALI 253

1

DALI 253

136

136

DALI 253

LED

1600 DALI 253 100 25° C


-

1 AC DALI 252 6 1

DALI 252	

6 DALI 252

DALI 253



1

	1		
DAI	1	DAI	251
	DAI	102	
			1
0	1		
0		DAI	251
	7		1
8		0	

wh

RMS W RMS VA

wh

ALX DALI


wh

DAI 252

1

1
GIN*
*
CRI
CCT K
IES 90.11
60 ASCII
*DAI 102

7 1



8 0


1

1

DALI - 2

DALI - 2

DALI



DALI

DALI



DALI

DALI

DALI

D4i

D4i

